Repetidor activo HDMI™ 4K60Hz H/H





Nombre del producto:

Repetidor activo HDMI™ 4K60Hz H/H

Serie del producto: Adaptador

Código del producto: CAC-1307

Código EAN: 8719214472825

Código UPC: 841615103089

Descripción:

El CAC-1307 Repetidor Activo HDMI™ 4K60Hz de Club 3D amplía la longitud de cualquier cable HDMI™ regenerando la señal HDMI™ antes de enviar las salidas al monitor o proyector HDMI™. El repetidor HDMI™ activo limpiará el ruido digital (destellos) de la imagen. La entrada del repetidor activo HDMI™ se conecta con un cable HDMI™ largo (macho a macho) desde el dispositivo HDMI™ como el reproductor de DVD o el decodificador de satélite con un puerto de salida HDMI™. La salida del repetidor activo HDMI™ se conecta a un segundo cable HDMI™ (macho a macho) para ir desde la salida a cualquier pantalla o proyector HDMI™ con un conector HDMI™. La unidad se coloca lo más cerca posible de la pantalla(distancia máxima 5 m/16,4 pies) para eliminar cualquier ruido que haya generado un cable HDMI™ largo.

Caracteristicas:

- Soporta resolución HDMI[™] de hasta 3840x2160@60Hz o 4096x2160@60Hz(dependiendo de la fuente utilizada).
- Soporta un ancho de banda de 600MHz/6Gbps por canal (18Gbps todos los
- Soporta 12bit por canal (36bit todos los canales) color profundo
- Soporta RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Soporta 3D, HDR
- Soporta HDCP 2.261.4
- Soporta alimentación de 5V a través de puerto Micro USB(cable incluido)

Resoluciones máximas y longitudes de cable compatibles y probadas:

■ Max 15m/49.21 pies CAC-2312 + CAC-1307 + CAC-2313

- Max 25m/82.02 pies CAC-1375 + CAC-1307 + CAC-1379
- Max 40m/131.23 pies CAC-1379 + CAC-1307 + CAC-1379
- 3840x2160@60Hz, 4096x2160@60Hz(dependiendo de la fuente y cables utilizados)

NOTA(s):

■ La unidad puede alimentarse externamente mediante un cable USB 2.0 tipo A a micro USB de 1 m (incluido en la caja).

Advertencia de uso seguro - Producto sólo para ser utilizado en altitud 2000 metros/6562 pies y por debajo



Soporte de sistema operativo:

■ Windows 10 o superior, Mac 13.5.2

En la caja:

- 1x CAC-1307 Repetidor Activo HDMI[™] 4K60Hz H/H
- 1x Cable USB 2.0 Tipo-A a Micro USB de 1 m / 3.28 ft(para alimentación externa)
- Código QR para descargar la guía de instalación rápida (QIG)

Interfaces disponibles

Entrada:

■ 1x HDMI[™] Hembra

■ 1x Micro USB Hembra para alimentación extern

Salida:

■ 1x HDMI[™]Hembra

Otra información:

- Tamaño de la caja: 10 x 10 x 3,5 cm / 3,94 x 3,94 x 1,38"
- Tamaño del dispositivo: 5,6 x 2,2 x 1,1 cm / 2,2 x 0,86 x 0,43"
- Longitud del cable USB (alimentación) aprox.: 1 m / 3,28 ft
- Peso del dispositivo: 17,1 gr / 0,6 oz
- Cable USB 2.0 Tipo-A a Micro Peso: 21 gr / 0.74 oz
- Peso de la caja: 22 gr / 0.78 oz
- Tamaño de la bolsa biodegradable: 10 x 12 cm/ 3.94 x 4.72"
- Peso de la bolsa biodegradable: 1 gr./ 0.03 oz
- Peso total: 40.1 gr / 1.41 oz
- Cumple los requisitos ROHS, FCC y CE EMI

Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado.



Club 3D utiliza bolsas biodegradable de acuerdo con la norma EN/DIN 13432.



Nota:

; Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización! ; Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Entrada:







Salida:





